



---

LÍMIT TERME MUNICIPAL

—

XARXA DE TELECOMUNICACIÓ

—

CANALITZACIÓ SUBTERRÀNIA DE TELECOMUNICACIÓ

- - -

PROPOSTA DE AMPLIACIÓ XARXA DE TELECOMUNICACIÓ

—

DERIVATS DEL PETROLI

—

GASEODUCTE DE TRANSPORT

- - -

ESTACIÓ REGULADORA DE GAS

—

POLIDUCTE DE PRODUCTES PETROLÍFERS

- - -

DIC DE BOTAFOC

- - -

POLIDUCTE DE PRODUCTES PETROLÍFERS AEROPORT

- - -

SISTEMA DE REFRIGERACIÓ ACTUAL

0

250

500

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

REVISIÓ DEL PLA GENERAL

DEIVISSA

DOCUMENT D'APPROVACIÓ PROVISIONAL

FEBRER 2018

TELECOMUNICACIONS

DERIVATS DEL PETROLI

Per l'equip redactor,

Angel Garcia de Jalón Lasra, arquitecte

Fco. José Salmerón Díaz, arquitecte

Placi

0.6.4